



**Tu especialista  
del tratamiento  
del aire**

## ESTUFAS DE PARAFINA: CALOR INSTANTÁNEO, AHORRO INSTANTÁNEO

### ESTUFA DE MECHA R 3224 X



Capacidad	kW	2,4
Ambiente	m <sup>3</sup>	40 - 85
Tanque	lt	4,2
Dimensiones	mm	455 x 295 x 495
Peso	kg	9

#### CARACTERÍSTICAS

- ✋ Tapa de seguridad
- ✋ Apagado de seguridad
- 🗑️ Filtro combustible incluido
- 👉 Dispositivo antivuelco

### ESTUFA DE MECHA R 7227 TC-2



Capacidad	kW	2,7
Ambiente	m <sup>3</sup>	45 - 95
Tanque	lt	4,2
Dimensiones	mm	455 x 295 x 495
Peso	kg	9

#### CARACTERÍSTICAS

- 👉 Tapón de manos limpias
- ⚡ Encendido por chispa
- 🗑️ Filtro combustible incluido
- ✋ Tapa de seguridad

### ESTUFA LASER SRE 0031 TC



Capacidad	kW	1,08 - 3,10
Ambiente	m <sup>3</sup>	50 - 120
Tanque	lt	5
Dimensiones	mm	371 x 299 x 429
Peso	kg	8,0

#### CARACTERÍSTICAS

- 🕒 Temporizador
- 🛡️ Anti-congelación
- 👛 Modo de ahorro
- 👉 Dispositivo antivuelco

### ESTUFA LASER SRE 3531 TC-2 (+ NEW WAVE DESIGN)

TOP  
SELLER

Capacidad	kW	1,08 - 3,10
Ambiente	m <sup>3</sup>	50 - 120
Tanque	lt	5
Dimensiones	mm	371 x 299 x 429
Peso	kg	7,7

#### CARACTERÍSTICAS

- 🕒 Temporizador
- 🛡️ Anti-congelación
- 👛 Modo de ahorro
- 👉 Tapón de manos limpias



BOMBA MANUAL  
INCLUIDA

### ESTUFA LASER SRE 4035 C



Capacidad	kW	1,19 - 3,50
Ambiente	m <sup>3</sup>	54 - 140
Tanque	lt	5
Dimensiones	mm	436 x 313 x 435
Peso	kg	9

#### CARACTERÍSTICAS

- Temporizador
- Anti-congelación
- Modo de ahorro
- Sensor CO<sub>2</sub>

### ESTUFA LASER SRE 8040 C / SRE 9046 C-2

\* imagen relacionada con SRE 9046 C-2



Capacidad	kW	1,28 - 4,00 / 1,28 - 4,65
Ambiente	m <sup>3</sup>	65 - 170 / 75 - 190
Tanque	lt	9
Dimensiones	mm	466 x 349 x 445
Peso	kg	13

#### CARACTERÍSTICAS

- Temporizador
- Anti-congelación
- Modo de ahorro
- Salida de calor adicional

## ACCESORIOS DE ESTUFA



### CARRITO

Te permite mover las estufas con mayor simplicidad.



### BOMBA ELECTRICA

Un sistema práctico para hacer recargas combustible aún más fáciles.



### BOMBA MANUAL

Para el suministro de combustible, en todas las estufas portátiles Qlima.



### MECHA

Qlima ofrece una amplia gama de repuestos y recomienda el uso de consumibles originales. Repuestos No incluidos en la estufa.

# PARAFINAS PARA ESTUFAS: PREMIUM QUALITY



**Qlima**



### OLOR CERO

**PARAFINA PARA ESTUFAS  
KRISTAL 8L / 20L**

Tipo de fluido	Isoparafina
Característica	Inodoro
Punto de inflamación	> 70°C (typ.)
Aromáticos	< 0,007 wt% / 0,00003 g/g





### ALTA EFICIENCIA

**COMBUSTIBLE PER STUFE  
EXTRA 8L / 20L**

Tipo de fluido	Desaromatizado
Característica	Casi inodoro
Punto de inflamación	> 68 °C (typ.)
Aromáticos	< 0,2 wt% / 0,001 g/g





### NUEVO ENVASE

**PARAFINA PARA ESTUFAS  
KRISTAL 6X2**

El mejor combustible en un formato aún más cómodo. Ligero para llevar y fácil de usar gracias al práctico agarre limpio. Se proporciona cada paquete de tres boquillas para facilitar aún más el llenado.



### QUALITÀ/PREZZO

**COMBUSTIBLE PER STUFE  
HYBRID 20L**

Tipo de fluido	Mezcla de aceite mineral y 5% de combustible de origen vegetal
Caratteristica	Natural
Punto de inflamación	> 68°C (typ.)
Aromáticos	< 0,3 wt% / 0,001 g/g





**QLIMA SAVINGS PROGRAM**

Cut out points **or** Scan QR-code



**2 POINTS** [Qlima.com](http://Qlima.com)

Program oszczędzania • Besparelsesprogram • Polgásystem  
Spareprogram • Úsporný systém • Programme de fidélité • Programma fedeltà • Programa de puntos • Sparprogramm • Spaarprogramma • Program varčevanja • Programa de poupação • Säästöohjelma

Please leave a comment on **Trustpilot**

- **SEGURIDAD**
- **ALTA CALIDAD**
- **EFICIENCIA**

**PROGRAMA DE FIDELIDAD**  
Regalos y ahorros

## APTO PARA TODAS LAS CHIMENEAS DE BIOETANO



ETANOL  
**DOMESTIX 1L**



Tipo	Etanol 96% de origen vegetal
Bidon	PET
Seguridad	Sello de garantía

# CAÑONES DE AIRE FORZADO: MÁXIMA POTENCIA

# Qlima



## CAÑÓN DE AIRE FORZADO DE GAS GFA 1010 - G38

Capacidad	kW	10
Ambiente	m <sup>3</sup>	160
Dimensiones	mm	390 x 190 x 305
Peso	kg	3,5

### CARACTERÍSTICAS

- Encendido piezoeléctrico
- Sistema de detección de llama (FSD)
- Conveniente asa de transporte
- Ventilador automático



## CAÑÓN DE AIRE FORZADO DE GAS GFA 1015 - G38

Capacidad	kW	15
Ambiente	m <sup>3</sup>	235
Dimensiones	mm	390 x 190 x 305
Peso	kg	3,5

### CARACTERÍSTICAS

- Encendido piezoeléctrico
- Sistema de detección de llama (FSD)
- Conveniente asa de transporte
- Ventilador automático



## CAÑÓN DE AIRE FORZADO DE GAS GFA 1030E - G38

Capacidad	kW	30
Ambiente	m <sup>3</sup>	470
Dimensiones	mm	475 x 225 x 360
Peso	kg	6

### CARACTERÍSTICAS

- Encendido piezoeléctrico
- Sistema de detección de llama (FSD)
- Conveniente asa de transporte
- Ventilador automático



## CAÑÓN DE AIRE FORZADO DE PARAFINA DFA 1650 PREMIUM

Capacidad	kW	16,5
Tanque	l	19,0
Ambiente	m <sup>3</sup>	260
Dimensiones	mm	268 x 706 x 427
Peso	kg	12

### CARACTERÍSTICAS

- Encendido piezoeléctrico
- 8 ajustes de calefacción
- Doble combustible (diésel o queroseno)
- Protección sobrecalentamiento



## CAÑÓN DE AIRE FORZADO DE PARAFINA DFA 2900 PREMIUM

Capacidad	kW	29
Tanque	l	38
Ambiente	m <sup>3</sup>	455
Dimensiones	mm	415 x 815 x 610
Peso	kg	22

### CARACTERÍSTICAS

- Encendido piezoeléctrico
- 8 ajustes de calefacción
- Doble combustible (diésel o queroseno)
- Protección sobrecalentamiento



## CAÑÓN DE AIRE FORZADO DE PARAFINA DFA 4100 PREMIUM

Capacidad	kW	41
Tanque	l	45
Ambiente	m <sup>3</sup>	675
Dimensiones	mm	415 x 937 x 610
Peso	kg	23,5

### CARACTERÍSTICAS

- Encendido piezoeléctrico
- 8 ajustes de calefacción
- Doble combustible (diésel o queroseno)
- Protección sobrecalentamiento

# ESTUFAS DE PELLETT: ATMÓSFERA Y CONFORT

**Qlima**

## ESTUFA DE PELLETT ECO 1700



Potencia nom/eff.	kW	5,9 / 6,7
Eficiencia	%	87,2 - 90,7
Ambiente	m <sup>3</sup>	175
Tolva	kg	15
Evacuación		atrás
Dimensiones	mm	480 x 450 x 940
Peso	kg	57

### CARACTERÍSTICAS



Temporizador



A+



5 velocidades de ventilación

## ESTUFA DE PELLETT FIORINA 90-2



Potencia nom/eff.	kW	8,7 / 9,7
Eficiencia	%	89,5 - 91,3
Ambiente	m <sup>3</sup>	240
Tolva	kg	13
Evacuación		atrás
Dimensiones	mm	470 x 476 x 996
Peso	kg	91

### CARACTERÍSTICAS



Control remoto



5 velocidades de ventilación



Temporizador



A+

## ESTUFA DE PELLETT FIORINA 74-2



Potencia nom/eff.	kW	7,8 / 8,7
Eficiencia	%	90,2 - 91,3
Ambiente	m <sup>3</sup>	200
Tolva	kg	13
Evacuación		atrás
Dimensiones	mm	470 x 476 x 899
Peso	kg	77,0

### CARACTERÍSTICAS



Control remoto



5 velocidades de ventilación



Temporizador



A+



# ESTUFAS DE GAS: CALEFACCIÓN EFICIENTE Y PRÁCTICA



**ESTUFA DE GAS  
GH 1142 R**

Capacidad	kW	4,2
Ambiente	m <sup>3</sup>	85 - 135
Bombona	kg	15
Dimensiones	mm	420 x 352 x 730
Peso	kg	7,5

**CARACTERÍSTICAS**

 Encendido piezoeléctrico **ODS** Sistema de control de oxígeno

 Dispositivo antivuelco



**ESTUFA DE GAS  
GH 825 C**

Capacidad	kW	2,5
Ambiente	m <sup>3</sup>	50 - 80
Bombona	kg	15
Dimensiones	mm	420 x 287 x 725
Peso	kg	8,5

**CARACTERÍSTICAS**

 Encendido piezoeléctrico **ODS** Sistema de control de oxígeno

 Dispositivo antivuelco



**ESTUFA DE GAS  
GH 438 B - GH 438 B BLUE**

Capacidad	kW	3,8
Ambiente	m <sup>3</sup>	76 - 118
Bombona	kg	15
Dimensiones	mm	420 x 370 x 725
Peso	kg	12

**CARACTERÍSTICAS**

 Encendido piezoeléctrico **ODS** Sistema de control de oxígeno

 Dispositivo antivuelco



**ESTUFA DE GAS  
GH 3062 RF ABANICO**

Capacidad	kW	4,2 + 2,0
Ambiente	m <sup>3</sup>	68 - 205
Bombona	kg	15
Dimensiones	mm	420 x 350 x 730
Peso	kg	11

**CARACTERÍSTICAS**

 Encendido piezoeléctrico **ODS** Sistema de control de oxígeno

 Dispositivo antivuelco  Ventilador eléctrico



**ESTUFA DE GAS  
GH 8034**

Capacidad	kW	3,4
Ambiente	m <sup>3</sup>	110
Bombona	kg	15
Dimensiones	mm	440 x 420 x 720
Peso	kg	15

**CARACTERÍSTICAS**

 Encendido piezoeléctrico  Llama rojo

 Dispositivo antivuelco **ODS** Sistema de control de oxígeno

# CALIENTAPATIOS: AMBIENTE CÁLIDO EN TODAS PARTES



**CALIENTAPATIO  
PGU 2013**

Capacidad	kW	5,0 – 13,5
Ambiente	m <sup>2</sup>	110
Tipo de bombona	kg	15
Dimensiones	mm	Ø 813 x 2250
Base	mm	Ø 400
Peso	kg	16

## CARACTERÍSTICAS



Ruedas



Sistema anti-vuelco



Encendido piezoeléctrico



**CALIENTAPATIO  
PGP 113**

Capacidad	kW	5 - 13
Ambiente	m <sup>2</sup>	107
Tipo de bombona	kg	15
Dimensiones	mm	530 x 530 x 2270
Base	mm	530 x 530
Peso	kg	23

## CARACTERÍSTICAS



Ruedas



Sistema anti-vuelco



Encendido piezoeléctrico



**CALIENTAPATIO  
PGF 1211**

Capacidad	kW	5 - 11
Ambiente	m <sup>2</sup>	92
Tipo de bombona	kg	15
Dimensiones	mm	535 x 535 x 1850
Base	mm	Ø 460
Peso	kg	15

## CARACTERÍSTICAS



Ruedas



Sistema anti-vuelco



Encendido piezoeléctrico



**CALIENTAPATIO  
PGW 312**

Capacidad	kW	5 - 11
Ambiente	m <sup>2</sup>	92
Tipo de bombona	kg	15
Dimensiones	mm	535 x 535 x 1850
Base	mm	Ø 460
Peso	kg	15

## CARACTERÍSTICAS



Sistema anti-vuelco



Diseño exclusivo



Encendido electrónico



Ruedas

# DESHUMIDIFICADORES: LA HUMEDAD PERFECTA

**Qlima**



## DESHUMIDIFICADOR DD 208

Capacidad	L/24h**	8
Potencia	kW	0,65
Ambiente	m <sup>3</sup>	50 - 75
Dimensiones	mm	351 x 180 x 500
Peso	kg	6,5

### CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento perfecto en estancias frías
- Temporizador
- Tubo de drenaje continuo
- Generación iones negativos



## DESHUMIDIFICADOR D 225

Capacidad	L/24h**	25
Potencia	kW	0,42
Ambiente	m <sup>3</sup>	130 - 150
Dimensiones	mm	351 x 234 x 588
Peso	kg	16

### CARACTERÍSTICAS

- Temporizador
- Tanque extraíble
- Higrómetro + Higrostat



## DESHUMIDIFICADOR D 612

Capacidad	L/24h**	12
Potencia	kW	0,20
Ambiente	m <sup>3</sup>	50 - 75
Dimensiones	mm	290 x 194 x 478
Peso	kg	10

### CARACTERÍSTICAS

- Tubo de drenaje continuo
- Revestimiento impermeable IPX4
- Filtro de 3 capas
- Higrómetro + Higrostat



## DESHUMIDIFICADOR D 620

Capacidad	L/24h**	20
Potencia	kW	0,34
Ambiente	m <sup>3</sup>	100 - 130
Dimensiones	mm	346 x 253 x 590
Peso	kg	14

### CARACTERÍSTICAS

- Tubo de drenaje continuo
- Revestimiento impermeable IPX4
- Filtro de 3 capas



## DESHUMIDIFICADOR D 630 P

Capacidad	L/24h**	30
Assorbimento	kW	0,58
Ambienti	m <sup>3</sup>	160 - 200
Misure	mm	371 x 251 x 595
Peso	kg	17

### CARACTERÍSTICAS

- Bomba de drenaje incorporada
- Tubo de drenaje continuo
- Temporizador
- Higrómetro + Higrostat

## TECTRO



## DESHUMIDIFICADOR TD 1010

Capacidad	L/24h**	10
Potencia	kW	0,28
Ambiente	m <sup>3</sup>	40 - 60
Dimensiones	mm	290 x 194 x 478
Peso	kg	10

### CARACTERÍSTICAS

- Tanque extraíble
- Función de descongelación
- Higrómetro + Higrostat

# HUMIDIFICADORES Y PURIFICADORES: LA CALIDAD DEL AIRE

## HUMIDIFICADOR H 130



Agua evaporada	L/24h*	3,12
Tanque	l	1,6
Sistema evaporación	Ultrasónico (vapor frío)	
Ambiente	m <sup>3</sup>	50
Dimensiones	mm	180 x 180 x 460 (boquilla larga) 180 x 180 x 300 (boquilla corta)
Peso	kg	1,25

### CARACTERÍSTICAS

- 2 boquillas
- Temporizador
- Filtro de agua de carbón activo
- Vapor frío

## HUMIDIFICADOR H 408



Agua evaporada	L/24h*	7,5
Tanque	l	5,6
Sistema evaporación	Ultrasónico (vapor frío)	
Ambiente	m <sup>3</sup>	100
Dimensiones	mm	182 x 259 x 328
Peso	kg	2,5

### CARACTERÍSTICAS

- Flujo de vapor de 360°
- Vapor frío
- Potencia regulable

## HUMIDIFICADOR H 609



Agua evaporada	L/24h*	9,6
Tanque	l	7,5
Sistema evaporación	Ultrasónico (vapor frío/caliente)	
Ambiente	m <sup>3</sup>	125
Dimensiones	mm	182 x 259 x 397
Peso	kg	3

### CARACTERÍSTICAS

- Flujo de vapor de 360°
- Vapor frío/caliente
- Potencia regulable

## PURIFICADOR A 34



Flujo de aire nominal	m <sup>3</sup>	56
Ambiente	m <sup>3</sup>	34
Dimensiones	mm	215 x 176 x 432
Peso	kg	3

### CARACTERÍSTICAS

- Filtración doble
- 3 Velocidades de ventilación
- Temporizador

\* A los 32°C, 80% RH

## 6 MOTIVOS PARA ELEGIR PVG



### Servicio Técnico Competente

Tenemos un número de teléfono y correo electrónico directos para que los consumidores finales y los servicios técnicos de minoristas contacten con nuestros equipos locales.



### Presencia Comercial

Nos complace que nuestros revendedores vendan productos adecuados para el consumidor final. Trabajamos muy duro para mantener acuerdos a largo plazo tanto con nuestros revendedores como fabricantes.



### Asistencia profesional

PVG te ayuda a vender apoyándote con promociones, contenidos vídeo y formación sobre los productos. Toda la información está disponible en Qlima.es.



### Conocimientos técnicos

PVG tiene equipos de expertos que garantizan un avanzado control de calidad antes, durante y después de la fabricación, asegurando productos de alta calidad.



### Eficiente servicio postventa

Nuestra red de servicio técnico evalúa y da seguimiento a las solicitudes recibidas. PVG tiene una extensa red de instaladores para la instalación y puesta en servicio. Las piezas de recambio, los accesorios y los consumibles están siempre disponibles, para un servicio rápido y eficaz.



### Sostenibilidad

Reutilizamos y reciclamos materiales contribuyendo a mejorar el medio ambiente. Somos líderes en embalajes "Green" dentro de nuestra industria.

## SOPORTE Y ASISTENCIA

Para encontrar el servicio técnico más cercano o solicitar informaciones, es posible ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



• Formulario de contacto en nuestro sitio web **Qlima.es**



• Email: [satqlima@pvg.eu](mailto:satqlima@pvg.eu)  
• Fax: +34 916 127 304



**De lunes a viernes  
(horario oficina)**

• Tel: +34 925 169 656



Qlima es una marca distribuida por PVG España S.A.  
Avenida De Manteras N.º 32 - 1ª Planta Edificio C - 28050 Madrid  
Tel: +34 916 113 113 - Fax: +34 916 127 304 - [Qlima.es](http://Qlima.es) - PVG España S.A. - miembro PVG group



## TARIFA DE PRECIOS OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021

Producto	Precio 2021	PVP 2021
R 3224 TC INOX	84,00	119,00
R 7227S TC INOX	92,00	129,00
Qlima SRE 0031 TC	140,00	199,90
SER 3531 TC-2 CRISTAL	144,00	209,90
Qlima SRE 4035 C	189,00	279,90
SRE 8040 C SILVER	229,00	339,90
Qlima SRE 9046 C -2	239,00	379,90
Qlima GH1142R	62,00	85,90
GH 438 B	66,00	99,90
GH 825 C	88,00	124,90
GH 3062 RF hybrid	115,00	169,90
GH 8034	153,00	249,90
ESTUFA DE GAS PGU 2013 Black	119,00	179,00
ESTUFA DE GAS PGU 2013 Inox	133,00	199,00
ESTUFA DE GAS PGP 113 Black	193,00	289,00
ESTUFA DE GAS PGP 113 Inox	206,00	309,00
ESTUFA DE GAS PGF 1211 Black	185,00	279,00
ESTUFA DE GAS PGF 1211 Inox	197,00	299,00
ESTUFA DE GAS PGW 312 RATAN	289,00	439,00
CAÑON GAS GFA 1010-G38	65,00	99,00
CAÑON GAS GFA 1015-G38	71,00	109,00
CAÑON GAS GFA 1030 E-G38	101,00	149,00
FIORINA 90 S-LINE RED	749,00	1.199,00
FIORINA 90 S-LINE BLACK	749,00	1.199,00
FIORINA 74 S-LINE ECO DESIGN RED	569,00	879,00
FIORINA 74 S-LINE ECO DESIGN GREY	569,00	879,00
FIORINA 74 S-LINE ECO DESIGN IVORY	569,00	899,00
FIORINA 74 S-LINE ECO DESIGN WHITE	569,00	899,00
FIORINA 74 S-LINE ECO DESIGN BLACK	569,00	899,00
ECO 1700 ECO DESIGN BLACK	495,00	759,00
ECO 1700 ECO DESIGN RED	495,00	759,00
Qlima DFA 1650 Premium	229,00	349,90
Qlima DFA 2900 Premium	329,00	489,90
Qlima DFA 4100 Premium	369,00	549,90
Air Purifier A 34	68,00	99,00
Tectro Dehumidifier TD 1010	85,00	119,00
Qlima Dehumidifier D 612	115,00	169,90
Qlima Dehumidifier D 620	155,00	249,00
Qlima Dehumidifier D 208	118,00	159,00
Qlima Dehumidifier D 225	165,00	249,90
Qlima Dehumidifier D 630	199,00	299,00
Qlima Humidifier H 130	35,00	49,90
Qlima Humidifier H 408	49,00	69,90
Qlima Humidifier H 609	62,00	89,90